

- TXTUBOCM**
tubo tex: cromo lucido
pfosten tex: verchromt
tex post: chrome-plated
- TXBASECM**
base tex: cromo lucido ø250mm
basis tex: verchromt ø250mm
tex base: chrome-plated ø250mm



IT elegante, raffinato e di qualità: ecco come si presenta stopper tex. la base e il tubo sono realizzati in acciaio polito. la testina superiore è invece realizzata in ottone. tutte le parti che compongono stopper tex sono rifinite con una cromatura lucida di protezione. potete scegliere tra la versione in cromo lucido e la versione in color ottone lucido. stopper tex è alto 940mm e poggia in modo sicuro su una base del diametro di 250mm.

- TXTUBOOT**
tubo tex: ottonato lucido
pfosten tex: vermessingt
tex post: brass-plated
- TXBASEOT**
base tex: ottonato ø250mm
basis tex: vermessingt ø250mm
tex base: brass-plated ø250mm



DE formschön und hochwertig präsentiert sich stopper tex. basis und pfosten sind aus poliertem stahl. das kopfteil aus messing-drehteilen. alle teile sind hochglanz verdelt. wählen sie zwischen der farbausführung in messing oder chrom. stopper tex ist 940mm hoch und steht sicher auf der basis mit 250mm durchmesser.

EN stopper tex introduces itself with elegancy and high-grade materials. base and post are made of polished steel. the sphere is composed of turned brass pieces. all parts are high-gloss finished. choose between brass- or chrome-plated. stopper tex is 940mm high and stands firmly on the base with 250mm diameter.

tex


n° articolo artikelnr. product nr.		
1	TXBASECM	base chrome-plated, 1pc
2	TEXTUBOCM	post chrome-plated, 1pc
3	TXBASEOT	base brass-plated, 1pc
4	TEXTUBOOT	post brass-plated, 1pc



IT stopper tex è la variante classica del sistema guidalinee eliminacode. grazie all'utilizzo di materiali nobili e ad una lavorazione di qualità, lo stopper tex è particolarmente indicato per gli ambienti eleganti di ricevimento, come le hall di un albergo, per le mostre e le rappresentazioni in musei o teatri o anche per dare un tocco di raffinata eleganza allo showroom. stopper tex mette a vostra disposizione la possibilità di agganciare fino a 8 corde ad una sola colonnina. i morsetti, eleganti e funzionali, rendono l'aggancio facile e sicuro. grazie al meccanismo di sicurezza dei morsetti non è possibile che si sgancino inavvertitamente. ogni stopper tex è dotato, nella parte superiore, di un foro filettato M8 per l'utilizzo degli accessori in programma

DE stopper tex ist die klassische variante des personenleitsystems. mit den edlen materialien in hochqualitativer verarbeitung empfiehlt sich stopper tex vor allem für das elegante ambiente im empfangsbereich, in hotelfoyers, für besondere ausstellungsstücke in museen oder im showroom. der pfosten bietet acht möglichkeiten die seile einzuhängen. formschöne clips rasten einfach und sicher ein. durch den karabiner-effekt wird unbeabsichtigtes lösen verhindert. alle stopper tex haben ein M8 gewinde passend für alle elemente des stopper zubehörprogramms.

EN stopper tex is the classic way of crowd control. high class material with high quality finish characterises stopper tex. especially for the elegant ambience in reception areas or hotel foyers as well as for exceptional exhibits in museums or showrooms stopper tex is recommended. the post has eight openings to hang in the rope. shapely clips make the attaching easy and safe. the karabiner-like closing prevents from unintended opening or sliding out. all stopper tex have a M8 thread suitable for all elements of the stopper accessories assortment.





TXTUBO2CM

tubo tex: cromo lucido con doppio aggancio per corde
pfosten tex: verchromt mit doppel-seilhalter
tex post: chrome-plated with double cord support

TXBASECM

base tex: cromo lucido ø250mm
basis tex: verchromt ø250mm
tex base: chrome-plated ø250mm

TXTUBO2OT

tubo tex: ottonato con doppio aggancio per corde
pfosten tex: vermessingt mit doppelseilhalter

tex post: brass-plated with double cord support

TXBASEOT


base tex: ottonato ø250mm
basis tex: vermessingt ø250mm
tex base: brass-plated ø250mm



IT grazie al doppio sistema di aggancio per le corde non raddoppiate solo la sicurezza ma anche l'effetto di stopper tex. il secondo aggancio è mobile e si può posizionare a piacere sulla colonnina, all'altezza desiderata. i due agganci sono compatibili con tutte le corde della nostra gamma. che sia con la classica corda in polipropilene o con il robusto cavo di acciaio, il nostro assortimento tex offre la soluzione giusta per ogni ambiente.

DE verdoppeln sie nicht nur die sicherheit, sondern auch die wirkung mit dem zweifachen seilhalter-system. der zweite halter ist verschiebbar und wird einfach auf die gewünschte höhe eingestellt. beide halter sind kompatibel mit allen seilen aus unserem programm. ob seile aus edelstahl oder farbigem polypropylen, unser tex sortiment bietet das richtige für jedes ambiente.

EN duplicate not only the security but also the look with the double rope support. the second support can move along the post and is simply adjusted to the desired height. both supports match with all our ropes. the tex assortment offers you ropes made of stainless steel and coloured polypropylen going with every ambiente.




tex double support


n° articolo artikelnr. product nr.		
1	TXBASECM	base chrome, 1pc
2	TEXTUBO2CM	post chrome 2 support, 1pc
3	TXBASEOT	base brass, 1pc
4	TEXTUBO2OT	post brass 2 support, 1pc



stopper

sistemi guidalinee | personenleitsysteme | crowd control





TXTUBOAL

tubo tex alu: alluminio anodizzato, attacco corda ottone cromo lucido e argento satinato
pfosten tex alu: eloxiertes aluminium, seilhalter messing verchromt und versilbert
post tex alu: anodized aluminium, cord support brass silver- and chrome-plated

TXBASEAL

base tex alu: sistema modulare con piastra ferro, copertura in abs grigio chiaro, inserto alluminio anodizzato color argento, ø240mm
basis tex alu: modulare basis ø240mm mit grundplatte in eisen, abs-abdeckung lichtgrau, dekoreinsatz silber eloxiertes aluminium
base tex alu: modular base ø240mm with iron plate, abs cover light grey, silver anodized aluminium inset



robusto ed economico: base modulare con piastra, copertura in abs ad iniezione in color grigio chiaro, inserto decorativo in alluminio anodizzato color argento

robust und ökonomisch: modulare basis mit grundplatte, robuster abdeckung aus abs-spritzguss lichtgrau, dekoreinsatz silbereloxiertes aluminium

robust and economic: modular base with weight plate, robust lightgrey abs die-cast cover, silver anodized aluminium decorative inset

tex alu

Stopper®
transporter



IT tex alu rappresenta una versione economica e semplice, mantenendo tutti i vantaggi del sistema tex. l'alluminio di alta qualità del tubo non solo lo rende elegante ma anche resistente nel tempo. grazie allo speciale design la base del vostro tex alu è stabile ed allo stesso tempo robusta. il supporto, comprensivo di 8 buchi per il cordone, e la semisfera sono rispettivamente in ottone color cromo lucido ed argento satinato. nelle pagine successive potrete trovare tutte le corde combinabili. anche stopper tex è comprensivo del filetto che permette di avvitare tutti gli accessori stopper.

DE tex alu bietet als ökonomische, schlanke version alle vorteile des tex-systems. das hochwertige silber eloxierte aluminium des pfostens sieht gut aus und ist dabei langlebig. durch das spezielle design der basis ist ihr tex alu stabil und widerstandsfähig zugleich. 8-loch seilhalter und halbkugel sind aus verchromtem bzw. versilbertem messing. die passenden seile finden sie auf den folgenden seiten. auch der tex alu ist mit einem passenden gewinde versehen, in das die stopper accessoires einfach eingeschraubt werden.

EN tex alu is a leaner and more economic version with all the advantages of the tex-system. the high-grade silver anodized aluminium makes the post not only look good but also durable. the special design of the base makes your tex alu stable and sturdy at the same time. the 8-hole cord support and the semisphere are made of chrome- resp. silver-plated brass. appropriate cords you'll find on the following pages. tex alu also comes with a thread matching for all stopper accessories.


tex alu

n° articolo artikelnr. product nr.	
1	TXBASEAL tex base aluminium, 1pc
2	TXTUBOAL tex post aluminium, 1pc



stopper





morsetto in **Cromo lucido** con clip nichelata
seilkappe hochglanz **verchromt** mit karabiner-clip, vernickelt
rope connector **chrome-plated** with nickel-plated carabiner


morsetto in **ottone lucido** con clip nichelata
seilkappe hochglanz **vermessingt** mit karabiner-clip, vernickelt
rope connector **brass-plated** with nickel-plated carabiner

1 **TEXWHCM**
gancio stopper tex per parete in **Cromo lucido** conf. a 1pz incl. viti e tasselli
stopper tex wandhalter **verchromt** packg. 1st inkl. schrauben und dübel
stopper tex wallclip **chrome-plated**: package 1pc incl. screws and dowels

lunghezza länge length				
2 1000mm	<input type="checkbox"/> TEXSCMBL100	<input type="checkbox"/> TEXSCMRS100	<input type="checkbox"/> TEXSCMSW100	<input type="checkbox"/> TEXSCMGR100
3 1500mm	<input type="checkbox"/> TEXSCMBL150	<input type="checkbox"/> TEXSCMRS150	<input type="checkbox"/> TEXSCMSW150	<input type="checkbox"/> TEXSCMGR150
4 2000mm	<input type="checkbox"/> TEXSCMBL200	<input type="checkbox"/> TEXSCMRS200	<input type="checkbox"/> TEXSCMSW200	<input type="checkbox"/> TEXSCMGR200
lunghezza länge length				
5 1000mm	<input type="checkbox"/> TEXSOTBL100	<input type="checkbox"/> TEXSOTRS100	<input type="checkbox"/> TEXSOTSW100	<input type="checkbox"/> TEXSOTGR100
6 1500mm	<input type="checkbox"/> TEXSOTBL150	<input type="checkbox"/> TEXSOTRS150	<input type="checkbox"/> TEXSOTSW150	<input type="checkbox"/> TEXSOTGR150
7 2000mm	<input type="checkbox"/> TEXSOTBL200	<input type="checkbox"/> TEXSOTRS200	<input type="checkbox"/> TEXSOTSW200	<input type="checkbox"/> TEXSOTGR200
lunghezza länge length				
8 1000mm	<input type="checkbox"/> TEXSCMIX100			
9 1500mm	<input type="checkbox"/> TEXSCMIX150			
10 2000mm	<input type="checkbox"/> TEXSCMIX200			

altre lunghezze disponibili a richiesta / weitere längen auf anfrage / other sizes on demand

Stopper®
transporter



IT materiali di prima qualità e ampia scelta caratterizzano anche le corde a disposizione per lo stopper tex. le corde in polipropilene vengono intrecciate appositamente per il nostro stopper tex. il materiale di cui sono composte non scolorisce ed è inoltre resistente a polvere e sporcizia. dalla nostra gamma potete scegliere 4 colori e 3 lunghezze standard. il morsetto è cromato lucido nelle finiture cromo e ottone. di particolare effetto è la nostra quinta variante, il cavo in acciaio inox. la clip vera e propria, nichelata, garantisce un sistema di chiusura che non può essere sganciato inavvertitamente.

DE hochwertige materialien und vielfältige auswahl auch bei den seilen. speziell für stopper tex werden die seile aus polypropylen geflochten. das material ist farbecht sowie staub- und schmutzabweisend. sie können aus vier farben in jeweils drei standardlängen wählen. die seilkappe ist hochglanz vermessingt oder verchromt. der verschlusskarabiner in lackierter nickelausführung sorgt für einfache und sichere befestigung des seils.

EN stopper tex offers high-quality materials and manifold choice also for the ropes. exclusively for stopper tex the ropes are plaited in polypropylene. the material is colour fast as well as dust- and soil-resisting. the ropes come in four colours with three standard lengths. the rope connector is high-gloss chrome- or brass-plated. the rope is clipped safely and easily with the locking carabiner.

tex cord

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	TEXWHCM	wallclip chrome, 1pc	
2	cord 1000mm (all colours), chrome-plated support		1pc
3	cord 1500mm (all colours), chrome-plated support		1pc
4	cord 2000mm (all colours), chrome-plated support		1pc
5	cord 1000mm (all colours), brass-plated support		1pc
6	cord 1500mm (all colours), brass-plated support		1pc
7	cord 2000mm (all colours), brass-plated support		1pc
8	cord 1000mm, stainless steel		1pc
9	cord 1500mm, stainless steel		1pc
10	cord 2000mm, stainless steel		1pc



2
cord black 1000mm
with chrome-plated support

stopper



1 **STH250230CM**
stophold sostegno cromo lucido, 230mmx250mm (hxb)
stophold haltebügel, hochglanz- verchromt, 230mmx250mm (hxb)
stophold display holder, high-gloss chrome-plated, 230mmx250mm (hxb)



5 **stopquick**

1 **stophold**

IT che si tratti delle colonnine stopper, dell'attacco a muro o dello stopper tex, con gli accessori della nostra gamma potete moltiplicare le funzioni del vostro sistema guidalinee: informare, presentare o fare pubblicità non sono un problema. il sostegno universale ad U viene semplicemente avvitato sul meccanismo avvolginastrò dello stopper o sulla testina dello stopper tex, già dotata del foro filettato per questo utilizzo. il sostegno universale è adatto per tutte le versioni, anche per quella a parete. i supporti in acrilico si inseriscono facilmente nel sostegno ad U e altrettanto facilmente possono essere cambiati in qualsiasi momento. un consiglio: tali supporti in acrilico sono compatibili anche con il nostro flip, della linea zip.

DE egal ob stopper, stopper wandhalter oder stopper tex mit den stopper accessoires erweitern sie ihr personenleitsystem. informieren, präsentieren oder bewerben ist mit den accessoires kein problem. der universal haltebügel stophold wird aufgeschraubt. stopper-gurtkassetten wie stopper tex haben bereits das passende gewinde. stophold passt auf alle stopper-versionen, auch die wandhalterung. das passende acrylglas-display auswählen und einschieben. die displays können sie jederzeit wechseln. unser tip: alle stopper displays können sie auch mit flip aus der zip-linie verwenden.

EN upgrade your stopper, stopper wall or stopper tex crowd control system with the accessories. informing, presenting or advertising is no problem with the stopper elements. the holder stophold is screwed onto the post. stopper tape housing and stopper tex do have the matching thread. stophold fits for all stopper versions including the stopper wallmount. choose the needed acrylic glass display and insert it into stophold. you can replace the displays anytime. our special advise: all stopper acrylic displays match also with flip of the zip-assortment.

stopper accessories


n° articolo artikelnr. product nr.		
1	STH250230CM	stophold, 1pc
2	STB305240GL	stopbag, 1pc
3	STU305240GL	stopup, 1pc
4	STS303240GL	stopshelf, 1pc
5	STQ302240GL	stopquick, 1pc
6	STPQ1A4	stoppix 1 A4, 1pc
7	STPQ2A4	stoppix 2 A4, 1pc
8	STF302240GL	stopfix, 1pc

accessories

Stopper®
transporter



1 + **3**



1 + **2**

2 **STB305240GL**
stopbag tasca portadepliant in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinata di circa 20°, adatta per circa 200 fogli singoli

stopbag acrylglas prospekttasche, 3mm, DIN A4 format, 20° neigung für ca. 200 einzelblattprospekte

stopbag glassgreen acrylic brochure pocket, thickness 3mm for DIN A4 format, inclination 20° for approx. 200 single sheet brochures



3 **STU305240GL**
stopup portaposter a tasca in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinato di 45°, inserimento del foglio laterale

stopup acrylglas-posterhalter 3mm stark für ein einzelblatt im DIN A4 format, 45° neigung, seitlicher einschub


stopup glassgreen acrylic poster holder, thickness 3mm, for one single sheet in DIN A4 format, inclination 45°, insertion sideways



4 **STS303240GL**
ripiano stopshelf in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinato di 45°, profondità del ripiano 40mm

acrylglas-ablage **stopshelf** 3mm stark für DIN A4 format, 45° neigung, ablagetiefe 40mm

stopshelf glass-green acrylic shelf, thickness 3mm for DIN A4 format, inclination 45°, shelf depth 40mm



5 **STQ302240GL**
stophold sostegno cromo lucido, 230mmx250mm (hxb)

stophold haltebügel, hochglanz- verchromt, 230mmx250mm (hxb)

stophold display holder, high-gloss chrome-plated, 230mmx250mm (hxb)



8 **STF302240GL**
ripiano stopshelf in acrilico color vetro, spessore 3mm, per formato DIN A4, inclinato di 45°, profondità del ripiano 40mm

acrylglas-ablage **stopshelf** 3mm stark für DIN A4 format, 45° neigung, ablagetiefe 40mm

stopshelf glass-green acrylic shelf, thickness 3mm for DIN A4 format, inclination 45°, shelf depth 40mm



6 **STPQ1A4**
7 **STPQ2A4**

stoppix A4 monofacciale e bifacciale: supporto per informazioni senza cornici laterali in policarbonato trasparente
stoppix A4 ein- und doppelseitig: rahmenloses posterdisplay, transparentes polycarbonat
stoppix A4 single- and double-sided: frameless poster display, transparent polycarbonate



stopper