

**SIGN-WARE®**

GERMANY

ELEMENTS 2009



Erleben Sie SIGN-WARE ELEMENTS.

Erleben Sie jetzt das neue Cable & Rod-System von SIGN-WARE: Mit

SIGN-WARE ELEMENTS genießen Sie ab sofort maximale Flexibilität. Ob als Wand-Wand, Decke-Wand oder Decke-Boden-Kombination – vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten lassen kaum einen Wunsch offen.

Mit SIGN-WARE ELEMENTS kreieren Sie individuelle Schilder- und Tafelsysteme, bspw. für verschiedene Shops oder öffentliche Gebäude wie Banken, Flughäfen oder Museen. Die hochwertigen Abhängungs- und Wandbefestigungs-Materialien setzen in Ihren Räumlichkeiten edle Akzente.

Lassen Sie sich von SIGN-WARE ELEMENTS begeistern - die folgenden Seiten dieser Broschüre geben Ihnen die Möglichkeit dazu.

Die Entwicklung bei SIGN-WARE geht immer weiter. Beobachten Sie unsere Aktivitäten auch zukünftig im Internet unter [www.sign-ware.de](http://www.sign-ware.de).

Experience SIGN-WARE ELEMENTS.

Experience the new Cable & Rod-system of Sign-Ware right now: Enjoy maximum flexibility with SIGN-WARE ELEMENTS. You can create various constructions such as wall to wall, ceiling to wall or ceiling to floor.

With SIGN-WARE ELEMENTS, individual sign- and panel-systems, e.g. for shops or public buildings (banks, airports or museums) can be created. The high quality suspension and wall-fastening materials will give you all opportunities to create new designs.

Just get into SIGN-WARE ELEMENTS – the following pages of this brochure will give you all you need.


The further development of SIGN-WARE is always continuing. Therefore keep an eye on our future activities on our website [www.sign-ware.de](http://www.sign-ware.de) also in the future.

**ELEMENTS 2009****Inhaltsangabe**

Wand-Direktmontage	4 - 7
Kabelsysteme	8 - 9
Befestigungsmaterial	10 - 11
Acryl-Taschen	12
Abhängung SHOP	13 - 16

**Table of content**


Direct wall fixing	4 - 7
Cable systems	8 - 9
Fixing material	10 - 11
Acrylic poster pockets	12
Suspension SHOP	13 - 16



## Wand-Direktmontage

Mit den SIGN-WARE **elements** können Sie festes Plattenmaterial nun direkt an der Wand befestigen – und das mit nur wenigen Arbeitsschritten und niedrigem Materialaufwand. Formate bis zu einer Größe von DIN A0 können mit diesen Komponenten einfach und schnell montiert werden. Ob geklemmt oder gebohrt

- Sie bestimmen die Befestigungsart.



### Direct wall fixing

With the SIGN-WARE **elements** you are able to attach solid plates directly to the wall – and this in only a few steps and with a small material input. Formats up to a dimension of DIN A0 can be fixed easily with these components. Whether gripped or drilled

- you can choose how to fix it.

	<p><b>37.1023.31</b> Schraub-Plattenhalterung für Platten bis 10mm</p> <p>Zur Befestigung von Platten bis 10mm Stärke. Lochbohrung in Platten: 10mm Zur Wandbefestigung von festen Platten. Einsetzbar bis Größe DIN A2</p> <p>Ø=14mm Wandabstand: 20mm VE: 4</p>	<p>Through hole panel support up to 10mm</p> <p>To assemble panels up to 10mm thickness The panel requires 10mm holes</p> <p>For wall fastening of solid panels. Applicable until a DIN A2 format.</p> <p>Ø=14mm Distance to the wall: 20mm VE: 4</p>
	<p><b>37.1024.31</b> Schraub-Plattenhalterung für Platten bis 10mm</p> <p>Zur Befestigung von Platten bis 10mm Stärke. Lochbohrung in Platten: 12mm Zur Wandbefestigung von festen Platten. Einsetzbar für Größe DIN A2 bis DIN A0</p> <p>Ø=25mm Wandabstand: 20mm VE: 4</p>	<p>Through hole panel support up to 10mm</p> <p>To assemble panels up to 10mm thickness The plate requires 12mm holes</p> <p>For wall fastening of solid panels. Applicable from a DIN A2 until a DIN A0 format.</p> <p>Ø=25mm Distance to the wall: 20mm VE: 4</p>
	<p><b>37.1020.31</b> Klemm-Plattenhalterung für Platten bis 3mm</p> <p>Zur seitlichen Befestigung von Platten bis 3mm Stärke</p> <p>Zur Wandbefestigung von festen Platten. Einsetzbar bis zur Größe von 1,00 x 1,00m</p> <p>Ø=12mm Wandabstand: 12mm VE: 4</p>	<p>Wall mounted side grip panels support for plates up to 3mm</p> <p>To assemble panels sidewise up to a thickness of 3mm</p> <p>For wall fastening of solid panels Applicable until a size of 1,00 x 1,00m</p> <p>Ø=12mm Distance to the wall: 12mm VE: 4</p>
	<p><b>37.1022.31</b> Klemm-Plattenhalterung für Platten von 3 - 6mm</p> <p>Zur seitlichen Befestigung von Platten von 3-6mm Stärke</p> <p>Zur Wandbefestigung von festen Platten. Einsetzbar bis zur Größe von 1,00 x 1,00m</p> <p>Ø=12mm Wandabstand: 12mm VE: 4</p>	<p>Wall mounted side grip panels support for plates of 3 - 6mm</p> <p>To assemble panels sidewise up to a thickness of 3-6mm</p> <p>For wall fastening of solid panels Applicable until a size of 1,00 x 1,00m</p> <p>Ø=12mm Distance to the wall: 12mm VE: 4</p>



### Direkt Plattenhalter und Wand-Plattenhalter

Mit dem Direkt Plattenhalter und der speziellen Wandhalterung von

SIGN-WARE elements eröffnen sich Ihnen noch weitere flexible Befestigungsmöglichkeiten: So können Sie die Platten auf einfache Art und Weise direkt an der Wand platzieren. Geringster Materialaufwand sorgt dabei für spielend leichte Handhabung und eine schnelle und unkomplizierte Montage. Der Direkt Plattenhalter ist durch seine verschiedenen Ausführungen genau Ihren Bedürfnissen angepasst.

Mit dem Plattenhalter umgehen Sie gleichzeitig das Bohren der Platten: Diese werden dann einfach geklemmt und erreichen durch ein optimales Klemmverhältnis die gewünschte Stabilität – neben den optischen Vorzügen ist dies also auch eine ganz besonders sichere Lösung.

### Direct panel-support and wand holder

Thanks to the Direct Wallholder and the special wall holder of

SIGN-WARE elements, you have even more possibilities to fix plates easily to the wall. A small material input ensures that the system is easy to use and can be fixed easily and fast. Because of their different designs, the Direct Wallholder will fulfill all your needs.



By using the Panel Support, you can avoid drilling through the plates: these are easily clipped. Thanks to a perfect tensioning, they will reach the desired stability. Beside the visual advantages, this is a very safe solution.



- 37.2508.01
- 37.4008.01
- 37.5008.01
- 37.6008.01

#### Direkt Plattenhalter

- 25mm, M8-Aussengewinde
- 40mm, M8-Aussengewinde
- 50mm, M8-Aussengewinde
- 60mm, M8-Aussengewinde

Ø= M8 Abstand: 7,5mm VE: 12

#### Direct Panel support

- 25mm, M8-external screw thread
- 40mm, M8-external screw thread
- 50mm, M8-external screw thread
- 60mm, M8-external screw thread

Ø= M8 Distance: 7,5mm VE: 12



- 37.0612.31
- 37.0612.15
- 37.0612.11
- 37.0612.43

#### Abdeckkappen


- 12mm silber eloxiert
- 12mm gold
- 12mm chrom
- 12mm schwarz

Ø= 12mm VE: 12

#### Cover Caps

- 12mm silver anodised
- 12mm gold
- 12mm chrome
- 12mm black

Ø= 12mm VE: 12



37.1210.31  
37.1210.15  
37.1210.11  
37.1210.43

**Distanzhülsen, 10mm**


silber eloxiert  
gold  
chrom  
schwarz

Ø=12mm Abstand. 10mm VE: 12

**Spacer, 10mm**

silver anodised  
gold  
chrome  
black

Ø= 12mm Distance: 10mm VE: 12



37.1220.31  
37.1220.15  
37.1220.11  
37.1220.43

**Distanzhülsen, 20mm**


silber eloxiert  
gold  
chrom  
schwarz

Ø= 12mm Abstand: 20mm VE: 12

**Spacer, 20mm**

silver anodised  
gold  
chrome  
black

Ø= 12mm Distance: 20mm VE: 12



37.5006.31  
37.5106.31

**Plattenhalter, 1-6mm**

flexibel  
starr

für definiertes Klemmverhältnis,  
zur direkten Befestigung von  
Platten an der Wand


1-6mm VE: 4

**Panel support, 1-6mm**

flexible  
solid

For selected fixture  
and direct wall-fastening

1-6mm VE: 4



37.3608.31  
37.3608.12

**Glas- Plattenhalter**

silber eloxiert  
messing vernickelt

zur direkten Befestigung von  
Glas- und Plattenmaterial für eine Stärke  
von 6-8mm an der Wand

Ø= 36mm VE: 4

**Glas- and Panel support**

silver anodised  
nickel plated

for direct wall-fixing  
for Glas- and Plates of 6-8mm  
to the Wall

Ø= 36mm VE: 4



37.3600.05

**Werkzeug**

für Glas- Plattenhalter  
37.3608.12 messing vernickelt  
37.3608.31 silber eloxiert

Ø= 36mm VE: 1

**Tool**

for Glas- and Panel support  
37.3608.12 brass nickel plated  
37.3608.31 silver anodised

Ø= 36mm VE: 1

**Kabelsysteme, Boden/Deckenmontage**

Befestigen Sie ein Kabelsystem von der Decke bis zum Boden und lassen sie die transparenten Platten „in der Luft“ schweben – mit SIGN-WARE **elements** ist vieles möglich. Durch die praktische Spanntechnik leistet sich das System keinen „Durchhänger“ und sorgt so für stets optimales Design.

Durch die hohe Flexibilität des Systems können natürlich auch Wand zu Wand-Befestigungen realisiert werden: Mit den durchdachten 90°-Winkel-Befestigungen und der praktischen Spannvorrichtung, lässt sich das System so in seine optimale Position bringen. Ihrer Kreativität sind so fast keine Grenzen mehr gesetzt.



Platten einseitig von der Decke abhängen? Auch kein Problem mit SIGN-WARE **elements**

Bis zu 6mm dicke Platten lassen sich so, nach spielend leichter Montage der Komponenten, von oben einfach „herabseilen“. Ihre Informationen werden auf diese Weise garantiert für Aufsehen sorgen.



**Cable systems, Floor/Ceiling Assembly**

By fixing the wire system from the ceiling to the floor, you can let the transparent plates float "in the air" –

a lot is possible with the SIGN-WARE **elements**. Thanks to its clamping technique, you can be sure that the system will not "sag".

Because of the high flexibility of the system, wall to wall fastening is also possible: with its 90° fastening as well as its practical tensioning, the system can be brought into a perfect position. In this way, there are no limits to your creativity.

Do you want to suspend panels one-sided to the ceiling? This is, of course, no problem with the

SIGN-WARE **elements**: after an easy assembling, panels up to 6mm can be suspended. In this way, your information will definitely cause a sensation.





	<p><b>37.1726.31 Kombi-Befestigungsset</b></p> <p>Zur Realisierung verschiedenster Befestigungs-Kombinationen (Wand-Wand, Wand-Decke, Boden-Decke) durch flexible, um 180° schwenkbare Spannvorrichtung und Endbefestigung.</p> <p>Ø=26mm L= 4000mm</p>	<p><b>Combi-fixing kit</b></p> <p>To realize the most different fixing combinations (wall to wall, wall to ceiling, floor to ceiling) with flexible tensioning device and end fixation which can be rotated 180°.</p> <p>Ø=26mm L= 4000mm</p>
	<p><b>37.1000.31 Decken-/Boden-Befestigungsset</b></p> <p>mit 4m Edelstahlseil einseitig verpresst und Spannvorrichtung unten (D=15mm). Spannweg: 12mm mit Zugfeder zum Spannungsausgleich bei Temperaturschwankungen. Zur beliebigen Befestigung von Displayhalterungen und Fachbodenhaltern am Seil.</p> <p>Ø=15mm L= 4000mm VE: 2</p>	<p><b>Kit for fixing between floor and ceiling</b></p> <p>Ceiling fixing (D=15mm) with 4m stainless steel wire with loop and tensioner at the bottom (D=15mm). Tension stroke: 12mm with tension spring in case of temperature fluctuations. For an arbitrary fastening of display holders and shelf grip to the wire.</p> <p>Ø=15mm L= 4000mm VE: 2</p>
	<p><b>37.1005.31 Wand-/Wand-Befestigungsset</b></p> <p>90° abgewinkelte Wandbefestigung mit 4m Edelstahlseil einseitig verpresst und WandSpannvorrichtung unten Spannweg: 12mm mit Zugfeder zum Spannungsausgleich bei Temperaturschwankungen Zur beliebigen Befestigung von Displayhalterungen am Seil</p> <p>Ø=15mm L= 4000mm VE: 2</p>	<p><b>Wall to wall wire kit</b></p> <p>wall fastening of 90° with 4m wire with one-sided loop and a wall-tensioner at the bottom. Tension stroke: 12mm with tension spring in case of temperature fluctuations. For an arbitrary fastening of display holders to the wire.</p> <p>Ø=15mm L= 4000mm VE: 2</p>
	<p><b>37.1003.31 Deckenabhängiger für Platten bis 3mm</b></p> <p>Bestehend aus Deckenbefestigung (D=15mm) mit 2m Edelstahlseil einseitig verpresst und Schildhalter für Platten bis 3mm</p> <p>Ø=15mm L= 2000mm VE: 2</p>	<p><b>Suspension kit for panels up to 3mm</b></p> <p>Top fixing (D=15mm) and hanging support for panels until 3mm, together with 2m of stainless steel with one-sided loop.</p> <p>Ø=15mm L= 2000mm VE: 2</p>
	<p><b>37.1004.31 Deckenabhängiger für Platten von 3 - 6mm</b></p> <p>Bestehend aus Deckenbefestigung (D=15mm) mit 2m Edelstahlseil einseitig verpresst und Schildhalter für Platten von 3 - 6mm</p> <p>Ø=15mm L= 2000mm VE: 2</p>	<p><b>Suspension kit for panels from 3 until 6mm</b></p> <p>Top fixing (D=15mm) and hanging support for panels from 3 until 6mm, together with 2m of stainless steel with one-sided loop.</p> <p>Ø=15mm L= 2000mm VE: 2</p>

**Befestigungsmaterial**

Durch die hohe Flexibilität der SIGN-WARE ELEMENTS-Komponenten lassen sich auch diverse Verknüpfungsmöglichkeiten erstellen: Fügen Sie einfach zwei Displays zusammen oder integrieren Sie eine transparente Ablage in Ihr Seil-System. Für sicheren Halt sorgt die patentierte SIGN-WARE Sicherheits-Displayhalterung.

So verrutscht nichts und die Displays bleiben in ihrer gewünschten Position.

**Fastening material**

Thanks to the high flexibility of the SIGN-WARE ELEMENTS-components, several combinations are possible: just combine 2 displays or integrate a transparent deposit in your wire system.

The patented SIGN-WARE security-display holder makes sure that the displays will stay in the required position.



37.1016.31

**Kombi-Displayhalterung für Platten von 3 - 6mm**

Mit einem um 360° drehbaren Kombi-Halter zur Anbindung von Platten von 3 - 6mm an das Edelstahlseil in Verbindung mit einem Seilspanner

Ø= 16mm VE: 4

**Combi-panel grip for panels from 3 until 6mm**

With combi grips to attach panels from 3 until 6mm to the stainless steel wire. They can be rotated 360° and have a wire tensioner function.

Ø= 16mm VE: 4



37.1116.31

**Doppel-Kombi-Displayhalterung für Platten von 3 - 6mm**

Mit jeweils um 360° drehbaren Kombi-Haltern zur Anbindung von Platten von 3 - 6mm an das Edelstahlseil.

Ø= 16mm VE: 4

**Combi-twin panel grip for panels from 3 until 6mm**

With combi grips to attach panels from 3 until 6mm to the stainless steel wire. They can be rotated 360°.

Ø= 16mm VE: 4



	<p><b>37.1011.31</b> Displayhalterung für Platten bis 3mm</p> <p>Zur Anbindung von Platten bis 3mm Stärke an Edelstahlseil.</p>	<p><b>Panel grip for panels up to 3mm</b></p> <p>To fasten panels up to a thickness of 3mm to stainless steel wire.</p>
	<p><b>37.1066.31</b> Displayhalterung für Platten von 3 - 6mm</p> <p>Zur Anbindung von Platten von 3 - 6mm Stärke an Edelstahlseil.</p>	<p><b>Panel grip for panels from 3 until 6mm</b></p> <p>To fasten panels with a thickness of 3 until 6mm to stainless steel wire.</p>
	<p><b>37.1012.31</b> Doppel-Displayhalterung für Platten bis 3 mm</p> <p>Zur beidseitigen Anbindung von Platten bis 3mm Stärke an Edelstahlseil.</p>	<p><b>Twin panel grip for plates until 3mm</b></p> <p>To fasten panels until 3mm thickness on two sides to the stainless steel wire.</p>
	<p><b>37.1068.31</b> Doppel-Displayhalterung für Platten von 3 - 6mm</p> <p>Zur beidseitigen Anbindung von Platten von 3 - 6mm Stärke an Edelstahlseil.</p>	<p><b>Twin panel grip for panels from 3 until 6mm</b></p> <p>To fasten panels from 3 until 6mm thickness on two sides to the stainless steel wire.</p>
	<p><b>37.1010.31</b> Fachbodenhalter für Fachböden von 3 - 6mm</p> <p>Zur horizontalen Befestigung von 4 mm Glasböden oder 6mm Acrylplatten.</p>	<p><b>Shelf support for shelves of 3 until 6mm</b></p> <p>To fasten 4mm glass shelves or 6mm acrylic panels horizontally.</p>
	<p><b>37.1026.31</b> Doppel-Fachbodenhalter für Fachböden von 3 - 6mm</p> <p>Zur horizontalen Befestigung von 4mm Glasböden oder 6mm Acrylplatten nebeneinander.</p>	<p><b>Twin shelf support for shelves of 3 until 6mm</b></p> <p>To fasten 4mm glass shelves or 6mm acrylic panels horizontally.</p>

**Acryl-Taschen**

Kein Beschriften, kein Bedrucken – mit den praktischen Acryl-Taschen können Sie ausgedruckte Bilder oder Texte einfach in das flexible Acryl-Material „einschieben“.

Die Acryl-Taschen lassen sich mittels der Displayhalterungen einfach am Seil-System befestigen.

Die Taschen sind bis zu einer Größe von DIN A1 bestellbar (im Hoch- oder Querformat).




**Acrylic poster pockets**

No inscription, no printing – with the hands-on acrylic poster pockets, you can clamp the printed photos or texts in the flexible acrylic pocket.

By use of the display holders, the acrylic poster pockets can be fixed easily to the wire system.

The pockets can be ordered up to a dimension of DIN A1 (in horizontal - vertical format).




Acryl-Taschen		
Zur Befestigung mittels Displayhalterungen an Edelstahlseil.		
37.1100.00	DIN A5 Hochformat	VE: 5
37.1101.00	DIN A4 Hochformat	VE: 5
37.1102.00	DIN A3 Hochformat	VE: 5
37.1103.00	DIN A5 Querformat	VE: 5
37.1104.00	DIN A4 Querformat	VE: 5
37.1105.00	DIN A3 Querformat	VE: 5
37.1106.00	DIN A2 Hochformat	VE: 5
37.1107.00	DIN A1 Hochformat	VE: 5
37.1108.00	DIN A2 Querformat	VE: 5
37.1109.00	DIN A1 Querformat	VE: 5
37.1119.00	Acryl-Clip Zur Sicherung von Acryl-Taschen A1 und A2 gegen Öffnen.	VE: 100

Acrylic poster pockets	
To fasten to stainless steel wire with display holders.	
DIN A5 horizontal format	VE: 5
DIN A4 horizontal format	VE: 5
DIN A3 horizontal format	VE: 5
DIN A5 vertical format	VE: 5
DIN A4 vertical format	VE: 5
DIN A3 vertical format	VE: 5
DIN A2 horizontal format	VE: 5
DIN A1 horizontal format	VE: 5
DIN A2 vertical format	VE: 5
DIN A1 vertical format	VE: 5
Acryl-Clip	To protect Acrylic poster pockets from opening
	VE: 100

Größen: DIN A5-A0

Sizes: DIN A5-A0

## Abhängung Shop



Der Endstopfen hat die zusätzliche Funktion als Seilhalter. Durch Einschleiben des Stopfens wird das PE-Seil fest geklemmt.

The end cap has the additional function as a wire-holder. The PE wire is clamped by inserting the cap and wire into the rail at the same time.



**INDOOR -Abhängung von Bannern,**  
beispielsweise im Shop-Bereich.  
Schiene 1-Kanal SHOP


Die grazile Abhängung mit PVC-Seil für den  
INDOOR -Bereich – fein und leicht.

Der Print wird in die Schiene eingekedert oder  
einfach um die Schiene herumgelegt. Die Schiene  
ist durch Verbinder verlängerbar. Zusätzliche Seilhalter  
ermöglichen die Nutzung von mehr als zwei  
Seilabhängungen.

**Mit Seilspanner CT**  
Zum Einhängen in ein Boden-/Deckensystem.

Die CT-Spanner lassen sich leicht und schnell  
montieren.

Mit mehreren unterschiedlichen Drucken sind  
variable Bestückungen realisierbar, Banner sind  
in der Höhenverstellung nachträglich variabel.



**INDOOR suspension of banners**  
(e.g. shop area)  
Rail 1-channel SHOP

The stylish suspension with PVC wire for INDOOR  
use – dignified and lightweighted.

The print may be made with keder for in  
channel use or with hollow seam for wrapping  
around the rail. Rail extension is available through  
in-channel-connectors.

**CT tensioner**  
For applying to ceiling/floor systems.

CT tensioners can be mounted easily and quick.  
Variable configurations with different effects  
and outcomes are achievable.

The CT tensioner's position on the wire  
can be adapted after setup.



**36.0917.31** **Seilspanner CT**  
für Schiene 1-Kanal SHOP zur seitlichen Befestigung mehrerer Schienen 1-Kanal SHOP an vertikal gespannten Seilen Ø=1,5mm

Ø= 20mm T/L: 25mm VP: 4

**Wire tensioner CT**  
for rail 1-channel SHOP for the connection of several rails 1-channel SHOP to vertical arranged wires Ø=1,5mm

Ø= 0,79inch T/L: 0,98 inch VP: 4



**36.0915.45** **Endstopfen**  
für Schiene 1-Kanal SHOP, lichtgrau dient gleichzeitig zur Seilbefestigung durch Klemmung

Ø= 15mm T: 16mm VP: 4

**End cap**  
for rail 1-channel SHOP, lightgrey works as fastener through pressure

Ø= 0,63inch T: 0,63 inch VP: 4





**36.1930.30** **Seilhalter**  
für Schiene 1-Kanal SHOP mit Feststellschraube

B= 8mm L: 20mm VP: 4

**Wire fastener**  
for rail 1-channel SHOP with fastening screw

B= 0,31inch L: 0,79inch VP: 4





**36.0915.31** Schiene 1-Kanal SHOP  
eloxiert, für Keder Ø=5,5mm  
L=3000mm

**Rail 1-channel SHOP**  
anodised, for keder Ø=5,5mm  
L=3000mm

Ø= 1,5mm L: 3000mm VP: 10

Ø= 0,59inch L: 118,11inch VP: 10



**36.5015.20** Edelstahlseil  
Ø=1,5mm, Rolle 100m


**Stainless steel wire**  
Ø=1,5mm, roll 100m/3937 inch

Ø= 1,5mm

VP: 1 Rolle

Ø= 0,06inch

VP: 1 Roll



**36.5205.20** Ø 1,5mm, L=500mm  
**36.5215.20** Ø 1,5mm, L=1500mm  
**36.5230.20** Ø 1,5mm, L=3000mm


**Stainless steel wire**  
Ø 1,5mm, L=500mm/19,69 inch  
Ø 1,5mm, L=1500mm/59,06 inch  
Ø 1,5mm, L=3000mm/118,11 inch

Ø= 1,5mm

VP: 10

Ø= 0,06inch

VP: 10



**36.5305.20** Ø 1,5mm, L=500mm  
**36.5315.20** Ø 1,5mm, L=1500mm  
**36.5330.20** Ø 1,5mm, L=3000mm

**Stainless steel wire with 30mm loop**  
Ø 1,5mm, L=500mm/19,69 inch  
Ø 1,5mm, L=1500mm/59,06 inch  
Ø 1,5mm, L=3000mm/118,11 inch

Ø= 1,5mm

VP: 10

Ø= 0,06inch

VP: 10





Flexible Gestaltungsmöglichkeiten, einfachstes Handling, edle Optik und ökonomischer Materialaufwand – haben die neuen

SIGN-WARE ELEMENTS-Produkte auch Sie überzeugt?

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch detailliert zu unseren neuen Cable & Rod-Systemen. Sprechen Sie uns doch einfach an!

Bis dahin können Sie die neuen Entwicklungen bei Sign-Ware auch unter [www.sign-ware.de](http://www.sign-ware.de) verfolgen.

Flexible assembly and designing possibilities, an easy handling, excellent optical characteristics as well as a small material input

- are you convinced by the new SIGN-WARE ELEMENTS too?

We would be pleased to give you more detailed advice about our Cable & Rod systems in a personal conversation. Just approach us!

Until then, you can also follow the further developments of Sign-Ware on our website [www.sign-ware.de](http://www.sign-ware.de).



|||||||



